

15 AÇIK SERİ

| MTK 15 A      | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA ÇAPI |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| MTK-H-15 A 15 | 15                | 15               | 20                 | 24                | R25           |

MTK-H-15 PLASTİK AYAK

25 AÇIK SERİ

| MTK 25 A      | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA ÇAPI |  |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|
| MTK-H-25 A 25 | 25                | 25               | 33                 | 41                | R50-R75-R100  |  |
| MTK-H-25 A 40 | 25                | 40               | 33                 | 56                | R50-R75-R100  |  |
| MTK-H-25 A 60 | 25                | 60               | 33                 | 76                | R50-R75-R100  |  |
| MTK-H-25 A 80 | 25                | 80               | 33                 | 96                | R50-R75-R100  |  |

25 Y.AÇIK SERİ

| MTK 25 Y      | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA ÇAPI |  |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|
| MTK-H-25 Y 40 | 25                | 40               | 33                 | 56                | R50-R75-R100  |  |
| MTK-H-25 Y 60 | 25                | 60               | 33                 | 76                | R50-R75-R100  |  |

25 KAPALI SERİ

| MTK 25 K      | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA ÇAPI |  |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|
| MTK-H-25 K 40 | 25                | 40               | 33                 | 56                | R50-R75-R100  |  |
| MTK-K-25 K 60 | 25                | 60               | 33                 | 76                | R50-R75-R100  |  |

MTK-H-25 PLASTİK AYAK

## 40 AÇIK SERİ

| MTK 40 A       | İÇ YÜKSEKLİK<br>(mm) | İÇ GENİŞLİK<br>(mm) | DIŞ YÜKSEKLİK<br>(mm) | DIŞ GENİŞLİK<br>(mm) | KIVRILMA<br>ÇAPI   |  |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--|
| MTK-H-40 A 60  | 40                   | 60                  | 55                    | 85                   | R75-R100-R150-R200 |  |
| MTK-H-40 A 80  | 40                   | 80                  | 55                    | 105                  | R75-R100-R150-R200 |  |
| MTK-H-40 A 100 | 40                   | 100                 | 55                    | 125                  | R75-R100-R150-R200 |  |
| MTK-H-40 A 120 | 40                   | 120                 | 55                    | 145                  | R75-R100-R150-R200 |  |
| MTK-H-40 A 160 | 40                   | 160                 | 55                    | 185                  | R75-R100-R150-R200 |  |

## 40 Y.AÇIK SERİ

| MTK 40 Y      | İÇ YÜKSEKLİK<br>(mm) | İÇ GENİŞLİK<br>(mm) | DIŞ YÜKSEKLİK<br>(mm) | DIŞ GENİŞLİK<br>(mm) | KIVRILMA<br>ÇAPI   |  |
|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--|
| MTK-H-40 Y 60 | 40                   | 60                  | 55                    | 85                   | R75-R100-R150-R200 |  |
| MTK-H-40 Y 80 | 40                   | 80                  | 55                    | 105                  | R75-R100-R150-R200 |  |

## 40 KAPALI SERİ

| MTK 40 K      | İÇ YÜKSEKLİK<br>(mm) | İÇ GENİŞLİK<br>(mm) | DIŞ YÜKSEKLİK<br>(mm) | DIŞ GENİŞLİK<br>(mm) | KIVRILMA<br>ÇAPI   |  |
|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--|
| MTK-H-40 K 60 | 40                   | 60                  | 55                    | 85                   | R75-R100-R150-R200 |  |
| MTK-H-40 K 80 | 40                   | 80                  | 55                    | 105                  | R75-R100-R150-R200 |  |

MTK-H-40 PLASTİK AYAK

MTK-H-40 METAL AYAK

60 AÇIK SERİ

| MTK 60 A       | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA ÇAPI  |  |
|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|
| MTK-H-60 A 100 | 60                | 100              | 81                 | 132               | R150-R200-R280 |  |
| MTK-H-60 A 120 | 60                | 120              | 81                 | 152               | R150-R200-R280 |  |
| MTK-H-60 A 140 | 60                | 140              | 81                 | 172               | R150-R200-R280 |  |
| MTK-H-60 A 180 | 60                | 180              | 81                 | 212               | R150-R200-R280 |  |
| MTK-H-60 A 200 | 60                | 200              | 81                 | 232               | R150-R200-R280 |  |

60 Y.AÇIK SERİ

| MTK 60 Y       | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA ÇAPI  |  |
|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|
| MTK-H-60 Y 100 | 60                | 100              | 81                 | 132               | R150-R200-R280 |  |
| MTK-H-60 Y 120 | 60                | 120              | 81                 | 152               | R150-R200-R280 |  |

60 KAPALI SERİ

| MTK 60 K       | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA ÇAPI  |  |
|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|
| MTK-H-60 K 100 | 60                | 100              | 81                 | 132               | R150-R200-R280 |  |
| MTK-H-60 K 120 | 60                | 120              | 81                 | 152               | R150-R200-R280 |  |

MTK-A-60 PLASTİK AYAK

MTK-H-60 METAL AYAK

## 25 AĞIR/AÇIK SERİ

| MTK 25 A       | İÇ YÜKSEKLİK<br>(mm) | İÇ GENİŞLİK<br>(mm) | DIŞ YÜKSEKLİK<br>(mm) | DIŞ GENİŞLİK<br>(mm) | KIVRILMA<br>ÇAPI          |  |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--|
| MTK-A-25 A 25  | 25                   | 25                  | 42                    | 45                   | R50-R75-R100<br>R125-R150 |  |
| MTK-A-25 A 40  | 25                   | 40                  | 42                    | 60                   | R50-R75-R100<br>R125-R150 |  |
| MTK-A-25 A 60  | 25                   | 60                  | 42                    | 80                   | R50-R75-R100<br>R125-R150 |  |
| MTK-A-25 A 80  | 25                   | 80                  | 42                    | 100                  | R50-R75-R100<br>R125-R150 |  |
| MTK-A-25 A 100 | 25                   | 100                 | 42                    | 120                  | R50-R75-R100<br>R125-R150 |  |
| MTK-A-25 A 120 | 25                   | 120                 | 42                    | 140                  | R50-R75-R100<br>R125-R150 |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| MTK-A-25 PLASTİK BAĞLANTI AYAĞI |  |
| MTK-A-25 METAL BAĞLANTI AYAĞI   |  |
| MTK-A-25 DİKEY SEPERATÖR        |  |
| MTK-A-25 YATAY SEPERATÖR        |  |

AĞIR SERİ

35 AĞIR/AÇIK SERİ

| MTK 35 A       | İÇ YÜKSEKLİK<br>(mm) | İÇ GENİŞLİK<br>(mm) | DIŞ YÜKSEKLİK<br>(mm) | DIŞ GENİŞLİK<br>(mm) | KIVRILMA<br>ÇAPI          |  |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--|
| MTK-A-35 A 25  | 35                   | 25                  | 50                    | 45                   | R50-R75-R100<br>R125-R150 |  |
| MTK-A-35 A 40  | 35                   | 40                  | 50                    | 60                   | R50-R75-R100<br>R125-R150 |  |
| MTK-A-35 A 60  | 35                   | 60                  | 50                    | 80                   | R50-R75-R100<br>125-150   |  |
| MTK-A-35 A 80  | 35                   | 80                  | 50                    | 100                  | R50-R75-R100<br>R125-R150 |  |
| MTK-A-35 A 100 | 35                   | 100                 | 50                    | 120                  | R50-R75-R100<br>R125-R150 |  |
| MTK-A-35 A 120 | 35                   | 120                 | 50                    | 140                  | R50-R75-R100<br>R125-R150 |  |

AĞIR SERİ

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| MTK-A-35 PLASTİK BAĞLANTI AYAĞI |  |
| MTK-A-35 METAL BAĞLANTI AYAĞI   |  |
| MTK-A-35 DİKEY SEPERATÖR        |  |
| MTK-A-35 YATAY SEPERATÖR        |  |

## 40 AĞIR/AÇIK SERİ

| MTK 40 A       | İÇ YÜKSEKLİK<br>(mm) | İÇ GENİŞLİK<br>(mm) | DIŞ YÜKSEKLİK<br>(mm) | DIŞ GENİŞLİK<br>(mm) | KIVRILMA<br>ÇAPI                     |  |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| MTK-A-40 A 60  | 40                   | 60                  | 63                    | 95                   | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |
| MTK-A-40 A 80  | 40                   | 80                  | 63                    | 115                  | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |
| MTK-A-40 A 100 | 40                   | 100                 | 63                    | 135                  | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |
| MTK-A-40 A 120 | 40                   | 120                 | 63                    | 155                  | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |
| MTK-A-40 A 140 | 40                   | 140                 | 63                    | 175                  | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |
| MTK-A-40 A 160 | 40                   | 160                 | 63                    | 195                  | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |
| MTK-A-40 A 180 | 40                   | 180                 | 63                    | 215                  | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |
| MTK-A-40 A 200 | 40                   | 180                 | 63                    | 235                  | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |

## AĞIR SERİ

MTK-A-40 PLASTİK BAĞLANTI AYAĞI

MTK-A-40 METAL BAĞLANTI AYAĞI

MTK-A-40 DİKEY SEPERATÖR

MTK-A-40 YATAY SEPERATÖR

## 40 AĞIR/AÇIK SERİ

| MTK 40 A       | İÇ YÜKSEKLİK<br>(mm) | İÇ GENİŞLİK<br>(mm) | DIŞ YÜKSEKLİK<br>(mm) | DIŞ GENİŞLİK<br>(mm) | KIVRILMA<br>ÇAPI                     |  |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| MTK-A-40 A 60  | 40                   | 60                  | 63                    | 95                   | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |
| MTK-A-40 A 80  | 40                   | 80                  | 63                    | 115                  | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |
| MTK-A-40 A 100 | 40                   | 100                 | 63                    | 135                  | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |
| MTK-A-40 A 120 | 40                   | 120                 | 63                    | 155                  | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |
| MTK-A-40 A 140 | 40                   | 140                 | 63                    | 175                  | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |
| MTK-A-40 A 160 | 40                   | 160                 | 63                    | 195                  | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |
| MTK-A-40 A 180 | 40                   | 180                 | 63                    | 215€                 | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |
| MTK-A-40 A 200 | 40                   | 180                 | 63                    | 235                  | R75-R100-R125-R150<br>R200-R250-R300 |  |

MTK-A-40 PLASTİK BAĞLANTI AYAĞI

MTK-A-40 METAL BAĞLANTI AYAĞI

MTK-A-40 DİKEY SEPERATÖR

MTK-A-40 YATAY SEPERATÖR

AĞIR SERİ